



ÚDRŽBA VÝROBKŮ

Milý zákazníku,

děkujeme za Váš nákup a vítáme Vás mezi uživatele značky PSÍ®.

S výrobkem PSÍ® získáváte:

- vysoce kvalitně zpracovaný výrobek
- pozáruční servis oprav (po pádu, po nehodách, při změně postavy, ...)
- péči o Váš oděv (údržba, čištění, kontrola švů, chráničů, ...)

Těmito službami výrazně prodlužujeme životnost Vašeho oděvu!

Užitečné rady, jak používat Váš oděv, získáte zde v této příručce nebo se můžete obrátit na odborné prodejce PSÍ.

Kontakty jsou uvedeny na www.psi.eu.

Před každou jízdou zkontrolujte funkčnost Vašeho výrobku. V případě, že objevíte nedostatek, v co nejkratším čase předejte výrobek na servis výrobci.

Aby Vás oděv dobře chránil, dbejte na to, aby byl správně oblečen, pozapínán a co nejvíce přiléhal k tělu.

Mějte na paměti, že i přes veškerou ochranu celého těla, jste účastníkem silničního provozu, kdy může dojít k nehodě a následnému zranění. Kvalitní výbavou a správnou velikostí však můžete riziko zranění zmírnit.

HLADKÁ USEŇ

- Pro lepší ochranu před ušpiněním doporučujeme kůži již před prvním použitím naimpregnovat pomocí přípravku **PSÍ® Impregnace**.
- Po každém použití oděvu je nutné odstranit nečistoty z povrchu, nejlépe navlhčeným hadříkem. V případě silnějšího znečištění použijte mýdlový roztok nebo **PSÍ® Čistící pěnu**.
- Nikdy nepoužívejte k čištění organická rozpouštědla jako benzín, aceton ani jiná rozpouštědla, která způsobují uvolnění barviva a narušují strukturu materiálu.
- Poté vytřete oděv do sucha.
- 2–4× do roka proveďte ošetření kůže **PSÍ® Balzámem**, který vtírejte pomocí hadříku v tenké vrstvě do kůže, nechte několik hodin vsáknout. Pokud zůstane mastnota na povrchu, ještě rozetřete. Balzám intenzivně pečuje o Váš kožený oděv, slouží k regeneraci a ochraně před popraskáním a vlhkostí, zabraňuje předčasnému stárnutí a udržuje kůži vláčnou.
- Při jízdě v dešti je vhodné používat na kožený oděv návlak do deště. Pokud je kožený oděv promočen, vycpěte ho novinovým papírem, který může absorbovat vlhkost a sušte při pokojové teplotě. Nikdy nepokládejte oděv přímo na zdroj tepla nebo nevystavujte přímému slunečnímu záření. Poté ošetřete **PSÍ® Balzámem**.
Pro urychlení schnutí oděvu je možné zakoupit **Ramínko na vysoušení**, kde je zabudovaný ventilátor pro cirkulaci vzduchu.
- Pod oděv doporučujeme nosit přiléhavé funkční prádlo.
- Vnitřní vrstvu oděvu = podšívku, doporučujeme vyčistit podle potřeby, nejpozději však po ujetí cca 20.000 km. Vyčištění proveďte pomocí čistící pěny na textil, nebo předejte oděv výrobci k důkladnému odbornému celkovému čištění.

- Jednodílné kombinézy mají zpravidla podšívku vypínací, kterou můžete dle potřeby prát na ruční režim v pračce při teplotě do 40 °C v neagresivním pracím prostředku bez použití aviváže.

BROUŠENÁ USEŇ

- Pro lepší ochranu před ušpiněním doporučujeme kůži již před prvním použitím naimpregnovat pomocí přípravku **PSÍ® Impregnace**.
- Po každém použití oděvu je nutné velmi šetrně odstranit nečistoty z povrchu, nejlépe krepovým kartáčem na kůži nebo navlhčeným hadříkem. V případě silnějšího znečištění použijte mýdlový roztok nebo **PSÍ® Čistící pěnu**. U broušené kůže doporučujeme čistit ve větším rozsahu, aby nevznikaly skvrny.
- Nikdy nepoužívejte k čištění organická rozpouštědla jako benzín, aceton ani jiná rozpouštědla, která způsobují uvolnění barviva a narušují strukturu materiálu.
- Poté vytřete oděv do sucha.
- 2–4× do roka ošetřete kůži **PSÍ® Impregnací** ve spreji, slouží k regeneraci a ochraně před popraskáním a vlhkostí, zabraňuje předčasnému stárnutí a udržuje kůži vláčnou.
- Při jízdě v dešti je nutné používat na kožený oděv návlak do deště. Pokud je kožený oděv promočen, vycpěte ho savým papírem, který může absorbovat vlhkost a sušte při pokojové teplotě. Nikdy nepokládejte oděv přímo na zdroj tepla nebo nevystavujte přímému slunečnímu záření. Poté ošetřete **PSÍ® Impregnací**.
- Pod oděv doporučujeme nosit přiléhavé funkční prádlo.
- Vnitřní vrstvu oděvu = podšívku, doporučujeme vyčistit podle potřeby, nejpozději však po ujetí cca 20.000 km. Vyčištění proveďte pomocí čistící pěny na textil, nebo předejte oděv výrobci k důkladnému odbornému celkovému čištění.

ÚDRŽBA ODĚVU Z TEXTILU

- Pro lepší ochranu před ušpiněním doporučujeme textil již před prvním použitím naimpregnovat pomocí přípravku **PSí® Impregnace**.
- Po každém použití oděvu je nutné velmi šetrně odstranit nečistoty z povrchu, nejlépe jemným kartáčem na sucho nebo **PSí® Čistící pěnou**.
- Nikdy nepoužívejte k čištění organická rozpouštědla jako benzín, aceton ani jiná rozpouštědla, která způsobují uvolnění barviva a narušují strukturu materiálu.
- Nikdy nepoužívejte ostré předměty při manipulaci s výrobkem, který má membránu, aby nedošlo k jejímu mechanickému porušení.
- Pro celkové čištění použijte klasické mokré praní v pračce nebo perte ručně.
- Před praním vyjměte vnitřní chrániče, které očistěte samostatně.
- Membránové oděvy doporučujeme prát samostatně.
- Před praním vyprázdněte obsah kapes, řádně pozapínejte suché zipy, které by mohly poškodit materiál.
- Perte při teplotě do 40 °C v pracím prostředku určeném na tyto materiály, nejlépe tekuté, se sníženým množstvím změkčovadel a bělidel.
- Nepoužívejte aviváž.
- Důkladně oděv vymáchejte, neždímejte.
- Oděv ihned po cyklu praní vyjměte a pověste na ramínko a nechte sušit.
- Nesušte v sušičce, ani na přímém zdroji tepla ani na přímém slunečním záření.
- Nežehlete.
- Po každém praní obnovte vodoodpudivost svrchního materiálu. K tomuto účelu doporučujeme **PSí® Impregnační ve spreji**.
- Pod oděv doporučujeme nosit přiléhavé funkční prádlo.

SKLADOVÁNÍ ODĚVU

- Oděv ukládejte vždy čistý a suchý.
- Skladujte na suchém a větraném místě mimo stále sluneční záření.
- Oděv zavěste na ramínko, abyste předešli deformaci tvaru.
- Oděv můžete přetáhnout prodyšným obalem, doporučujeme **obal PSí®**.

Výrobce má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění likvidace obalů se společností EKO-KOM a.s. . Registrace č.EK-F00030427.

DOBA POUŽITELNOSTI

- Životnost oděvu záleží i na správném udržování a ošetřování, proto dbejte rad uvedených výše.
- Oděv pravidelně kontrolujte, zda je plně funkční. Horní materiál, švy, chrániče, zipy,.... V případě zjištění závady odneste oděv na prodejní místo PSí, kde Vám zajistí odbornou opravu oděvu u výrobce.
- Doporučená doba použitelnosti je 5 let. Tato informace je pouze přibližná, vždy záleží na četnosti používání, popř. způsobu používání oděvu.

ZÁRUKA

- Na výrobek se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným ošetřováním nebo pádem.
- Kůže je přírodní materiál s množstvím typických nepravidlostí jako jizvy, odchylky v tloušťce nebo pigmentové skvrny. Tyto skutečnosti podtrhují pravost kůže a nejsou důvodem k reklamaci.
- Oděv z kůže může během doby používání částečně změnit svůj tvar. Především oblasti se zvýšeným namáháním se mohou uvolnit -

natáhnout. Tato vlastnost je běžná pro všechny kůže a nemůže být předmětem pozdějších námitek.

Upozornění

Fluorescenční barvy jsou méně odolné vůči UV záření, které způsobuje změnu barvy (vyblednutí) a povrchově méně odolné při dlouhodobém užívání v promočeném stavu. Ve výjimečných případech může dojít k narušení povrchu barvy (praskliny).

INFORMAČNÍ LIST K CHRÁNIČŮM POUŽITÝCH V ODĚVU DLE EN 1621-1

KONSTRUKCE CHRÁNIČŮ

Chrániče použité v oděvu byly konstruovány a vyrobeny tak, aby částečně chránily uživatele před následky nárazu v případě pádu, případně snížily rozsah zranění způsobené nárazem.

Oblasti umístění chráničů a jejich označení podle norem naleznete v následující tabulce:

UMÍSTĚNÍ CHRÁNIČE	VELIKOST	K Ó D CE na chrániči	Označení
Ramena	Univerzální - typ B	„S“	001-4111
Loket a předloktí	Univerzální - typ B	„E“	001-4112
Kyčel , bok	Univerzální - typ B	„H“	001-4118
Koleno a přední horní část bérce	Univerzální - typ B	„K“	001-4100
Koleno, přední horní a přední střední část bérce	Univerzální - typ B	„K+L“	001-4120
Přední část bérce pod chráničem „K“	Univerzální - typ B	„L“	001-4113

Příklad označení:



ÚROVEŇ OCHRANY A RIZIKA

Chrániče nabízí částečnou ochranu proti následkům nárazu na tvrdou překážku. Aby chránič mohl snížit riziko poranění, musí být vždy v bezvadném stavu a umístěn na místě, pro které je určen. Chránič nesmí být jakkoli mechanicky poškozen, případně nesmí být narušena jeho pevnost potřísněním syntetickými rozpouštědly apod. Chrániče proti nárazu jsou za běžných a předvídatelných podmínek a při obvyklém použití bezpečné.

Upozornění: Žádný ochranný prostředek nemůže zcela zabránit zranění! Chrániče musí být vždy použity pouze v souladu s určením jejich funkce.

PŘEDPISY A HARMONIZAČNÍ NORMY - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Každý chránič odpovídá normě EN 1621 a výrobce je oprávněn vyrábět tyto chrániče a používat k označení jejich certifikace zkratku CE. Toto označení užívá v souladu s nařízením 89/686/CEE a dalších evropských norem v platném znění. Zkoušky provedl Institut pro Testování a Certifikaci ve Zlíně a vydal Zkušební protokol pod číslem 412400222. Výrobce PSÍ HUBÍK s.r.o. přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobu, to vše podle zákona 22/1997 Sb a nařízení vlády 172/1997 Sb.

Chrániče lze čistit roztokem vody a saponátu při teplotě do 40 °C. Je zakázáno používat pro čištění jakýchkoli rozpouštědel a jiných látek. Chrániče skladujte na suchém místě tak, aby nedošlo k jejich deformaci. Nevystavujte chrániče nepřiměřeně vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo jiným vlivům, které výrobek poškozuji. Životnost chráničů je 5 let, po uplynutí této doby je nutné chrániče vyměnit za nové. Chrániče po pádu, zdeformované nebo jinak poškozené, vyměňte ihned za nové.

PSÍ® je rodinná firma s dlouholetou tradicí, na prvním místě je pro ni spokojenost a bezpečnost každého zákazníka. Pokud pro nás máte zpětnou vazbu z užívání našeho výrobku, napište nám: psi@psi.eu.

Výrobce:

PSÍ HUBÍK s.r.o.

Dolní 23

763 62 Tlumačov u Zlína, Česká republika

Tel.: +420 577 929 751

Tel.: + 420 577 119 587

E-mail: psi@psi.eu

www.psi.eu



SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ VÝROBKŮ

praní	praní ruční i v pračce, normální mechanické působení, máchání a odstředování	praní ruční i v pračce, omezené mechanické působení, máchání s postupným ochlazením a mírné odstředování	praní ruční i v pračce, normální mechanické působení, máchání a odstředování	praní ruční i v pračce, omezené mechanické působení, máchání s postupným ochlazením a mírné odstředování	praní ruční i v pračce, omezené mechanické působení, normální máchání a odstředování, nelze ždímat ručně	
praní ruční i v pračce, značně omezené mechanické působení, normální máchání a odstředování	pouze ruční prání, při max. teplotě 40°C, opatrné zacházení	zákaz prání, opatrné zacházení v mokřem stavu				
bělení chlorem	výrobek se může bělit prostředky uvolňujícími chlor, používat pouze zředěný roztok	výrobek se nesmí bělit				
žehlení	teplota žehličky plochy max. 200 °C	teplota žehličky plochy max. 150 °C	teplota žehličky plochy max. 110 °C	výrobek se nesmí žehlit ani napařovat		
chemické čištění	jako čisticí prostředek lze použít všechna obvykle používaná rozpouštědla, včetně těch uvedených jako P	jako čisticí prostředek lze použít tetrahydrofuran (PER), benzín a rozpouštědla, včetně těch uvedených jako F, obvyklé postupy bez omezení	čisticí prostředek jako P s omezeným přidáním vody, omezené mechanické působení a teplota sušení, zákaz samoobslužného čištění	jako čisticí prostředek lze použít jen trifluorochlorethan těžký benzín, obvyklé postupy bez omezení	čisticí prostředek jako F s omezeným přidáním vody, omezené mechanické působení a teplota sušení, zákaz samoobslužného čištění	výrobek nelze chemicky čistit, ani odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly
sušení v bubnové sušičce	sušení v bubnové sušičce povoleno při normálním sušicím programu	sušení v bubnové sušičce povoleno při nižší teplotě sušení	výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce			